

経皮鎮痛消炎剤

ミルタックスパップ® 30mg

梱包箱・個装元梱・薬袋表示変更のご案内

このたび、経皮鎮痛消炎剤「ミルタックスパップ30mg」の梱包箱・個装元梱に表示しております一括表示(品名・含量・包装・貯法・製造番号・使用期限など)の表示方法を変更いたしますので下記の通りご案内申し上げます。

また、添付文書の「禁忌」改訂に伴い、薬袋の表示を変更いたしますので併せてご案内申し上げます。

記

対象製品

- ミルタックスパップ30mg 240枚(6枚/袋×40)
- ミルタックスパップ30mg 720枚(6枚/袋×120)
- ミルタックスパップ30mg 560枚(7枚/袋×80)

変更内容

- 梱包箱(240枚)・個装元梱(720枚・560枚)の一括表示

①一括表示欄

変更前:段ボールに直接印刷(使用期限、製造番号は捺印)

変更後:直接印刷を削除し、明細ラベルに印刷・貼付する方法に変更

②GS1-128コード(元梱包装単位)

明細ラベルの一括表示欄の下段に追記表示

③販売包装単位(GS1)コード

720枚・560枚包装は固定情報(直接印刷)から変動情報(明細ラベルに表示)に変更

※240枚包装は当面、固定情報のままで変更ございません。

| 品名 | 包装 | | 変更箇所 | 変更前 | 変更後 |
|---------------|------|------|------------|------|--------|
| ミルタックスパップ30mg | 240枚 | 個装箱 | 販売包装単位コード | 固定情報 | 変更なし |
| | | 梱包箱 | 一括表示欄 | 直接印刷 | ラベルに印刷 |
| | | | GS1-128コード | 表示なし | ラベルに表示 |
| | 720枚 | 個装元梱 | 一括表示欄 | 直接印刷 | ラベルに印刷 |
| | | | 販売包装単位コード | 固定情報 | 変動情報 |
| | | | GS1-128コード | 表示なし | ラベルに表示 |
| 560枚 | | | | | |

中面もご覧ください。▶▶▶▶

販売元







第一三共エスファ株式会社



販売提携

第一三共株式会社

【一括表示例(明細ラベル見本)】

| 変更前 | 変更後 |
|--|---|
| <p>〈240枚:梱包箱〉</p>  | <p>(明細ラベル)</p>  <p>GS1-128 コード</p> |
| <p>〈720枚:個装元梱〉</p>  <p>GS1コード固定情報</p> | <p>(明細ラベル)</p>  <p>GS1コード 変動情報</p> <p>GS1-128 コード</p> |
| <p>〈560枚:個装元梱〉</p>  <p>GS1コード固定情報</p> | <p>(明細ラベル)</p>  <p>GS1コード 変動情報</p> <p>GS1-128 コード</p> |

●薬袋の表示

添付文書の【禁忌】(次の患者には使用しないこと)改訂に伴い、薬袋裏面に表示の注意1.に5)妊娠中の女性の方(妊娠後期の方は使用しないでください。)を追記します。

【薬袋(6枚入り)表示例】

変更前

ミルタックスパップ 30mg 6枚

上手なはり方:ミルタックスに切り込みを入れてはると関節を無理なく動かせます。

※汗等をふき取り、患部を清潔にしてからはってください。

注意 (医師・薬剤師の指導のもと下記のことにご注意して使用してください。)

- 次の方は 必ず使用前に担当の医師または薬剤師に申し出てください。
 - 本剤もしくは本剤成分で過敏症を起こしたことのある方
 - ぜんそくを起こしたことのある方
 - 医薬品や化粧品、日焼け止め等で過敏症を起こしたことのある方
 - 光線過敏症の既往歴のある方
- 使用中または使用後は次のことに注意して使用してください。
 - 発疹・発赤、腫脹、かゆみ等の症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。
 - 光によるかぶれを起こすことがあるので、はがした後も4週間程度は、はっていた部位に日光が当たらないようにしてください。(戸外に出る時は天候にかかわらず濃い色の衣服、サポーター等を着用し、はっていた部位を紫外線にあてないようにしてください。)
- 正しく安全に使用していただくため、処方された患者さん以外の方は使用しないでください。

保管および取扱い上の注意

- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光や高温の所をさげ、涼しい所に保管してください。
- 開封後は、開封口のチャックを合わせて、しめてください。

06

注意 (医師・薬剤師の指導のもと下記のことにご注意して使用してください。)

- 次の方は 必ず使用前に担当の医師または薬剤師に申し出てください。
 - 本剤もしくは本剤成分で過敏症を起こしたことのある方
 - ぜんそくを起こしたことのある方
 - 医薬品や化粧品、日焼け止め等で過敏症を起こしたことのある方
 - 光線過敏症の既往歴のある方
- 使用中または使用後は次のことに注意して使用してください。
 - 発疹・発赤、腫脹、かゆみ等の症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。
 - 光によるかぶれを起こすことがあるので、はがした後も4週間程度は、はっていた部位に日光が当たらないようにしてください。(戸外に出る時は天候にかかわらず濃い色の衣服、サポーター等を着用し、はっていた部位を紫外線にあてないようにしてください。)
- 正しく安全に使用していただくため、処方された患者さん以外の方は使用しないでください。

保管および取扱い上の注意

- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光や高温の所をさげ、涼しい所に保管してください。
- 開封後は、開封口のチャックを合わせて、しめてください。

変更後

ミルタックスパップ 30mg 6枚

上手なはり方:ミルタックスに切り込みを入れてはると関節を無理なく動かせます。

※汗等をふき取り、患部を清潔にしてからはってください。

注意 (医師・薬剤師の指導のもと下記のことにご注意して使用してください。)

- 次の方は 必ず使用前に担当の医師または薬剤師に申し出てください。
 - 本剤もしくは本剤成分で過敏症を起こしたことのある方
 - ぜんそくを起こしたことのある方
 - 医薬品や化粧品、日焼け止め等で過敏症を起こしたことのある方
 - 光線過敏症の既往歴のある方
 - 妊娠中の女性の方(妊娠後期の方は使用しないでください。)
- 使用中または使用後は次のことに注意して使用してください。
 - 発疹・発赤、腫脹、かゆみ等の症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。
 - 光によるかぶれを起こすことがあるので、はがした後も4週間程度は、はっていた部位に日光が当たらないようにしてください。(戸外に出る時は天候にかかわらず濃い色の衣服、サポーター等を着用し、はっていた部位を紫外線にあてないようにしてください。)
- 正しく安全に使用していただくため、処方された患者さん以外の方は使用しないでください。

保管および取扱い上の注意

- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光や高温の所をさげ、涼しい所に保管してください。
- 開封後は、開封口のチャックを合わせて、しめてください。

07

注意 (医師・薬剤師の指導のもと下記のことにご注意して使用してください。)

- 次の方は 必ず使用前に担当の医師または薬剤師に申し出てください。
 - 本剤もしくは本剤成分で過敏症を起こしたことのある方
 - ぜんそくを起こしたことのある方
 - 医薬品や化粧品、日焼け止め等で過敏症を起こしたことのある方
 - 光線過敏症の既往歴のある方
 - 妊娠中の女性の方(妊娠後期の方は使用しないでください。)
- 使用中または使用後は次のことに注意して使用してください。
 - 発疹・発赤、腫脹、かゆみ等の症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。
 - 光によるかぶれを起こすことがあるので、はがした後も4週間程度は、はっていた部位に日光が当たらないようにしてください。(戸外に出る時は天候にかかわらず濃い色の衣服、サポーター等を着用し、はっていた部位を紫外線にあてないようにしてください。)
- 正しく安全に使用していただくため、処方された患者さん以外の方は使用しないでください。

保管および取扱い上の注意

- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光や高温の所をさげ、涼しい所に保管してください。
- 開封後は、開封口のチャックを合わせて、しめてください。

販売包装単位・元梱包装単位コード

| 品名 | ミルタックスパップ30mg | |
|----------------|--|--|
| 包装 | 販売包装単位コード※ | 元梱包装単位コード※ |
| 240枚(6枚/袋×40) | 固定情報のまま、変更なし |  (01)24987081100433(17)000000(30)2(10)00000 |
| 720枚(6枚/袋×120) |  (17)000000(10)00000 (01)14987081100443 |  (01)24987081100440(17)000000(30)1(10)00000 |
| 560枚(7枚/袋×80) |  (17)000000(10)00000 (01)14987081100450 |  (01)24987081100457(17)000000(30)1(10)00000 |

※販売包装単位および元梱包装単位コードのバーコードの使用期限および製造番号はダミーです。
 240枚包装の個装箱に表示の販売包装単位コードは固定情報(商品コード)のまま変更ございません。

変更品の識別方法

変更に伴う個装箱、個装元梱および梱包箱への表示はいたしませんのでご了承ください。

変更品の出荷予定時期、製造番号

| 品名 | 包装 | 統一商品コード | 出荷予定時期 | 製造番号 |
|---------------|------|------------|--------|-------|
| ミルタックスパップ30mg | 240枚 | 081-100439 | 7月下旬 | EM134 |
| | 720枚 | 081-100446 | 8月上旬 | EM132 |
| | 560枚 | 081-100453 | 8月中旬 | FM141 |

※在庫状況により変更品がお手元に届く時期が若干前後する場合がありますが、ご了承ください。

以上