

## 使用上の注意改訂のお知らせ

前立腺肥大症の排尿障害改善剤

# タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「KN」 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「KN」

タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠

処方箋医薬品：注意—医師等の処方箋により使用すること

2019年10月

製造販売元 小林化工株式会社  
販売元 第一三共エスファ株式会社  
販売提携 第一三共株式会社

このたび、標記製品の「使用上の注意」の一部を改訂いたしましたので、ご連絡申し上げます。  
つきましては、今後のご使用に際しご参照いただくとともに、副作用等の治療上好ましくない有害事象をご経験の際には、弊社MRに速やかにご連絡くださいますようお願い申し上げます。

### 1. 改訂の概要

「その他の副作用」の項に「過敏症：血管浮腫」を追記しました《自主改訂》。

### 2. 改訂内容〔( ) 自主改訂〕

改訂後	改訂前																
<p>4. 副作用 (2) その他の副作用</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>頻度不明</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>現行通り</td></tr><tr><td>過敏症<sup>注)</sup></td><td>そう痒感、発疹、蕁麻疹、多形紅斑、血管浮腫</td></tr><tr><td></td><td>現行通り</td></tr></tbody></table> <p>注) 投与を中止すること。</p>		頻度不明		現行通り	過敏症 <sup>注)</sup>	そう痒感、発疹、蕁麻疹、多形紅斑、血管浮腫		現行通り	<p>4. 副作用 (2) その他の副作用</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>頻度不明</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>略</td></tr><tr><td>過敏症<sup>注)</sup></td><td>そう痒感、発疹、蕁麻疹、多形紅斑</td></tr><tr><td></td><td>略</td></tr></tbody></table> <p>注) 投与を中止すること。</p>		頻度不明		略	過敏症 <sup>注)</sup>	そう痒感、発疹、蕁麻疹、多形紅斑		略
	頻度不明																
	現行通り																
過敏症 <sup>注)</sup>	そう痒感、発疹、蕁麻疹、多形紅斑、血管浮腫																
	現行通り																
	頻度不明																
	略																
過敏症 <sup>注)</sup>	そう痒感、発疹、蕁麻疹、多形紅斑																
	略																

☆最新の添付文書情報は、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」(<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>) もしくは弊社ホームページ (<https://www.daiichisankyo-ep.co.jp/>) に掲載しておりますので、併せてご参照いただきますようお願い申し上げます。

なお、PMDA による医薬品医療機器情報配信サービス「PMDA メディナビ」にご登録いただきますと、医薬品の重要な安全性情報がタイムリーにメール配信されます。

(<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/medi-navi/0007.html>)



【お問い合わせ先】


第一三共エスファ株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-100-601 受付時間：平日9:00～17:30（土・日・祝日・弊社休日を除く）

【夜間・休日 緊急時のお問い合わせ先】

日本中毒情報センター第一三共エスファ受付 ☎ 0120-856-838 受付時間：平日17:30～翌9:00及び土・日・祝日・弊社休日

製造販売元  
 **小林化工株式会社**  
福井県あわら市矢地5-15

販売元  
**第一三共エスファ株式会社**  
東京都中央区日本橋本町3-5-1

販売提携  
 **第一三共株式会社**  
Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋本町3-5-1