

包装表示変更のご案内

高親和性AT₁レセプターブロッカー

オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」
オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」
オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、平成29年6月8日付けで厚生労働省医薬・生活衛生局長より発出された「医療用医薬品の添付文書等の記載要領について」(薬生発0608第1号)を受けての添付文書改訂に伴い、上記製品につきまして包装表示を変更いたしますので、下記のとおりご案内申し上げます。

謹白

記

対象製品

- オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」 (PTP:乾燥剤入り)100錠(10錠×10)
- オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 (PTP:乾燥剤入り)100錠(10錠×10)・140錠(14錠×10)・500錠(10錠×50)・700錠(14錠×50)
- オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 (PTP:乾燥剤入り)100錠(10錠×10)・140錠(14錠×10)・500錠(10錠×50)・700錠(14錠×50)
(プラスチックボトル:バラ:乾燥剤入り)500錠
- オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」 (PTP:乾燥剤入り)100錠(10錠×10)・140錠(14錠×10)・500錠(10錠×50)


中面もご覧ください。▶▶▶▶

変更内容

- アルミピロー包装、バラ包装のラベル、個装箱の包装表示に「乾燥剤」または「(乾燥剤入り)」と追記します。
- アルミピロー包装、バラ包装のラベル、個装箱に注意表示を追記します。
- アルミピロー包装に薬効名を追記します。

アルミピロー包装

【表示例: オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(PTP:乾燥剤入り)100錠(10錠×10)】



ラベル

【表示例: オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(プラスチックボトル:バラ:乾燥剤入り)500錠】



個装箱

【表示例:オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(PTP:乾燥剤入り)100錠(10錠×10)】

変更前

変更後

注意表示を追記

ご注意 アルミピロー袋を開封後は湿気を選び保存してください

追記

【表示例:オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(プラスチックボトル:バラ:乾燥剤入り)500錠】

変更前

変更後

注意表示を追記

ご注意 ボトル開封後は湿気を選び保存してください

追記

変更品の識別方法

変更に伴う個装箱、梱包箱への表示はいたしませんので、ご了承ください。

変更品の出荷予定時期、製造番号(使用期限)

品名	包装	統一商品コード	出荷予定時期	変更品製造番号 (使用期限)
オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」	(PTP:乾燥剤入り) 100錠(10錠×10)	081-187058	出荷済み	OKA0037(2023.05)
オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	(PTP:乾燥剤入り) 100錠(10錠×10)	081-187102	2021年2月	OLA0095(2023.04)
	(PTP:乾燥剤入り) 140錠(14錠×10)	081-187126	未定	未定
	(PTP:乾燥剤入り) 500錠(10錠×50)	081-187119	出荷済み	OLA0093(2023.04)
	(PTP:乾燥剤入り) 700錠(14錠×50)	081-187133	未定	未定
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	(PTP:乾燥剤入り) 100錠(10錠×10)	081-187171	2021年2月	OMA0445(2023.06)
	(PTP:乾燥剤入り) 140錠(14錠×10)	081-187195	未定	未定
	(PTP:乾燥剤入り) 500錠(10錠×50)	081-187188	2021年2月	OMB0451(2023.08)
	(PTP:乾燥剤入り) 700錠(14錠×50)	081-187201	2021年2月	OMA0469(2023.09)
	(プラスチックボトル: バラ:乾燥剤入り)500錠	081-187218	2021年2月	OMF0450(2023.08)
オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」	(PTP:乾燥剤入り) 100錠(10錠×10)	081-187249	出荷済み	ONA0090(2023.05)
	(PTP:乾燥剤入り) 140錠(14錠×10)	081-187263	2021年2月	ONA0095(2023.08)
	(PTP:乾燥剤入り) 500錠(10錠×50)	081-187256	2021年2月	ONA0094(2023.08)

※在庫状況により変更品がお手元に届く時期が若干前後する場合がありますが、ご了承ください。

※今後の出荷予定時期、製造番号未定品につきましては、弊社ホームページ「第一三共エスファ株式会社
(<https://www.daiichisankyo-ep.co.jp/>)→医療関係者向けサイト→お知らせ→包装変更のお知らせ」にてご案内申し上げます。

以上