

使用上の注意改訂のお知らせ

選択的直接作用型第Xa因子阻害剤
リバーロキサバン錠

リバーロキサバン錠 10mg「バイエル」 リバーロキサバン錠 15mg「バイエル」

処方箋医薬品：注意—医師等の処方箋により使用すること

選択的直接作用型第Xa因子阻害剤
リバーロキサバン口腔内崩壊錠

リバーロキサバンOD錠 10mg「バイエル」 リバーロキサバンOD錠 15mg「バイエル」

処方箋医薬品：注意—医師等の処方箋により使用すること

2024年11月

製造販売元 バイエル ライフサイエンス株式会社
販売元 第一三共エスファ株式会社
販売提携 第一三共株式会社

このたび、標記製品の「使用上の注意」の一部を改訂いたしましたので、ご連絡申し上げます。

1. 改訂の概要

「禁忌」及び「相互作用(併用禁忌)」の項の薬効群名「HIVプロテアーゼ阻害剤、アゾール系抗真菌剤」を削除し、記載整備しました《自主改訂》。

2. 改訂内容〔() 自主改訂、() 削除〕

改訂後	改訂前
<p>2. 禁忌(次の患者には投与しないこと) (効能共通) 2.1～2.5 (省略) 2.6 <u>リトナビルを含有する製剤</u>、アタザナビル、ダルナビル、ホスアンプレナビルを投与中の患者 [10.1、16.7.1 参照]</p> <p>2.7 (省略) 2.8 <u>イトラコナゾール</u>、<u>ポサコナゾール</u>、<u>ポリコナゾール</u>、<u>ミコナゾール</u>、<u>ケトコナゾール</u>の経口又は注射剤を投与中の患者 [10.1、16.7.2 参照] 2.9～2.12 (省略)</p>	<p>2. 禁忌(次の患者には投与しないこと) (効能共通) 2.1～2.5 (省略) 2.6 <u>HIVプロテアーゼ阻害剤</u>(リトナビル、ロピナビル・リトナビル、アタザナビル、ダルナビル、ホスアンプレナビル)、<u>ニルマトレルビル・リトナビル</u>を投与中の患者 [10.1、16.7.1 参照] 2.7 (省略) 2.8 <u>アゾール系抗真菌剤</u>(イトラコナゾール、ポリコナゾール、ミコナゾール、ポサコナゾール、ケトコナゾール)の経口又は注射剤を投与中の患者 [10.1、16.7.2 参照] 2.9～2.12 (省略)</p>

改訂後			改訂前		
10. 相互作用 (省略)			10. 相互作用 (省略)		
10.1 併用禁忌 (併用しないこと)			10.1 併用禁忌 (併用しないこと)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
リトナビルを含有する製剤 (ノービア、カレトラ、パキロビッド) アタザナビル (レイアタツ) ダルナビル (プリジスタ、プリジスタナーブ) ホスアンブレナビル (レクシヴァ) [2.6、16.7.1 参照]	省略	省略	HIVプロテアーゼ阻害剤 リトナビル (ノービア) ロピナビル・リトナビル (カレトラ) アタザナビル (レイアタツ) ダルナビル (プリジスタ、プリジスタナーブ) ホスアンブレナビル (レクシヴァ) ニルマトレルビル・リトナビル (パキロビッド) [2.6、16.7.1 参照]	省略	省略
省略			省略		
以下の経口又は注射剤 イトラコナゾール (イトリゾール) ボサコナゾール (ノクサフィル) ポリコナゾール (ブイフェンド) ミコナゾール (フロリード) ケトコナゾール (国内未発売) [2.8、16.7.2 参照]	省略	省略	以下のアゾール系抗真菌剤 (経口又は注射剤) イトラコナゾール (イトリゾール) ポリコナゾール (ブイフェンド) ミコナゾール (フロリード) ボサコナゾール (ノクサフィル) ケトコナゾール (国内未発売) [2.8、16.7.2 参照]	省略	省略
省略			省略		

☆詳細は電子化された添付文書（電子添文）をご参照いただきますようお願い申し上げます。

最新の電子添文は以下のホームページに掲載しております。

- ・PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」：

<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>

- ・弊社ホームページ：

<https://www.daiichisankyo-ep.co.jp/>

また、専用アプリ「添文ナビ」より、GS1 データバーを読み取ることでも電子添文等をご参照いただけます。

リバーロキサバン錠「バイエル」



(01)14987081186980

リバーロキサバン OD 錠「バイエル」



(01)14987081186874

【お問い合わせ先】

第一三共エスファ株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-100-601 受付時間：平日9:00~17:30（土・日・祝日・弊社休日を除く）

【夜間・休日 緊急時のお問い合わせ先】

日本中毒情報センター第一三共エスファ受付 ☎ 0120-856-838 受付時間：平日17:30~翌9:00及び土・日・祝日・弊社休日

製造販売元

バイエル ライフサイエンス株式会社
大阪市北区梅田2-4-9

販売元

第一三共エスファ株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1



販売提携

第一三共株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1