

第二報・完

PTPシートデザインおよび包装表示等変更のご案内

高親和性AT₁レセプターブロッカー

オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2025年4月に標記ご案内をいたしました但、未定となっております一部製品の出荷予定時期と製造番号を更新(赤字で記載)いたしましたので、別表のとおりご案内させていただきます。

何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白



記

対象製品・包装

- オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」 (PTP：乾燥剤入り) 100錠(10錠×10)・140錠(14錠×10)・500錠(10錠×50)

変更内容

- PTPシートデザインを、下記の通り変更いたします。
- ・おもて面のロゴマークを削除して製品名・含量を大きく表示いたします。
- ・製造番号の刻印と重ならないよう、PTPシートうら面の英名の表示位置を変更いたします。
- ・PTP10錠シートは上部のスリットを削除いたします。(PTP14錠シートは対象外)

変更前		変更後	
削除 スリットを削除  10錠シート 14錠シート オレンジの点線はスリット位置を表しています	位置変更  10錠シート 14錠シート オレンジの点線はスリット位置を表しています		

中面もご覧ください。▶▶▶▶

製造販売元

第一三共エスファ株式会社

東京都中央区日本橋本町3-5-1

販売提携



Daiichi-Sankyo


第一三共株式会社

東京都中央区日本橋本町3-5-1


●個装箱を、下記の通り変更いたします。

- ・製品情報カード(切り取りタグ)付きの仕様に変更いたします。
- ・開封口と解体口の形状を変更いたします。
- ・フラップの形状を変更いたします。
- ・解体口を再封不可へ変更いたします。:(PTP)100錠・140錠
- ・捺印面の位置を変更いたします。:(PTP)100錠・140錠
- ・解体口にミシン目を追加いたします。:(PTP)500錠
- ・封緘テープを廃止いたします。:(PTP)500錠

【表示例:オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」(PTP:乾燥剤入り)100錠(10錠×10)】



【表示例:オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」(PTP:乾燥剤入り)500錠(10錠×50)】



●個装箱と梱包箱の重量とサイズを変更いたします。

品名・包装			個装箱				梱包箱				
			重量 (g)	サイズ(mm)			重量 (kg)	サイズ(mm)			入数 (個)
				縦	横	高さ		縦	横	高さ	
オルメサルタンOD錠 40mg「DSEP」	(PTP:乾燥剤入り) 100錠(10錠×10)	変更前	63	51	45	130	5.6	434	281	249	80
		変更後	64	51	130*	45*	5.7	281*	446*	249	80
	(PTP:乾燥剤入り) 140錠(14錠×10)	変更前	84	51	45	165	7.4	434	351	249	80
		変更後	85	51	165*	45*	7.5	351*	446*	249	80
	(PTP:乾燥剤入り) 500錠(10錠×50)	変更前	290	183	51	115	5.1	439	251	207	16
		変更後	302	56*	183*	130	5.4	281*	474*	207	16

※縦・横・高さの取り方を変更しています。

変更品の識別方法

個装箱に「PTPシート表示変更品」と表示いたします。

患者さん用説明カード

PTPシートデザインの変更に伴い、患者さん用に説明カードを用意しております。
製品には封入しておりませんので、ご入用の際は弊社MRにお申し付けください。

患者さんへ

- PTPシートの表示が変わりました。
- お薬の成分は従来と変わりありません。

EPALL1P07701-1

※1冊：20枚綴り

変更品の出荷予定時期、製造番号(使用期限)

品 名	包 装	統一商品コード	出荷予定時期	変更品製造番号 (使用期限)
オルメサルタンOD錠 40mg「DSEP」	(PTP:乾燥剤入り) 100錠(10錠×10)	081-187249	出荷済み	ONA1031(2027.11)
	(PTP:乾燥剤入り) 140錠(14錠×10)	081-187263	2025年9月	ONA1049(2028.03)
	(PTP:乾燥剤入り) 500錠(10錠×50)	081-187256	出荷済み	ONA1041(2028.02)

※在庫状況により変更品がお手元に届く時期が若干前後する場合がありますが、ご了承ください。

以上