Daiichi-Sankyo

2026年11月

薬価基準未収載
保険適用なし

新発売製品のご案内

緊急避妊剤

処方箋医薬品注)
レボノルゲストレル錠

レボノルゲストレル錠1.5mg「フジナガ」

錠1.5mg







包装	1錠[1錠(PTP)×1]
PTPシートサイズ	1錠シート　L:62.0mm×W:62.0mm
錠剤サイズ	直径:約7mm　厚さ:約3.6mm　質量:140mg

先発医薬品名	ノルレボ®錠1.5mg 〔あすか製薬/武田薬品工業〕

●PTPシート・錠剤は実物大です。

注)注意-医師等の処方箋により使用すること
詳細は電子化された添付文書(電子添文)をご参照ください。電子添文の改訂に十分留意してください。

レボノルゲストレル錠1.5mg「フジナガ」
電子添文　(01)14987081189929

製造販売元
藤永製薬株式会社
東京都中央区日本橋2-14-1

販売元
第一三共エスファ株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1

販売提携
第一三共株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1

製品同梱資材
「レボノルゲストレル錠1.5mg「フジナガ」を服用される方へ」をご用意しています。



レボノルゲストレル錠1.5mg「フジナガ」を服用される方へ

緊急避妊剤 **レボノルゲストレル錠1.5mg「フジナガ」の服用方法**

このくすりは、避妊に失敗した又は避妊をしなかった性交後に、緊急的に用いる避妊薬です。

使用方法

レボノルゲストレル錠は白色の錠剤で、1シートに1錠（1回分）が収められています。
性交後 **72時間以内に1錠を**服用します。

- **性交後72時間以内に服用**してください。
  服用する時刻や時間帯は特に定められていませんが、**なるべく早く服用**してください。

服用後の注意

- このくすりを服用することで、**完全に妊娠が回避できるものではありません**。
- このくすりの服用後も、妊娠する可能性がありますので、適切な避妊を行ってください。
- このくすりを服用した後に、**月経のような出血（消退出血）**があらわれることがあります。また、**不正子宮出血**や**頭痛、吐き気、倦怠感、眠くなる**などの月経時にみられる症状があらわれることがあります。症状が続く場合には、医師にご相談ください。
- このくすりを服用した後に、**月経周期や出血の状況（日数や量）に一時的な変化**がみられることがあります。
- 不正子宮出血や妊娠初期の出血は、通常の月経と区別がつかないことがありますので、出血の有無に関わらず、医師の指導のとおりに**再度来院して診察を受けてください**。
- このくすりの成分は**乳汁中に移行します**ので、授乳中の方は、服用後**少なくとも24時間は授乳しない**でください。

製造販売元
藤永製薬株式会社

販売元（資料請求先）
第一三共エスファ株式会社

販売提携
第一三共株式会社

（2026年8月作成　EP01）

製品同梱資材「レボノルゲストレル錠1.5mg「フジナガ」を服用される方へ」と

同一の内容で下敷きもご用意しております。

患者さんのプライバシーに配慮した服薬指導にご活用ください。

Daiichi-Sankyo 第一三共エスファ株式会社

URL https://www.daiichisankyo-ep.co.jp/

［お問い合わせ先及び文献請求先］
第一三共エスファ株式会社　お客様相談室　0120-100-601　受付時間:平日9:00～17:30（土・日・祝日・弊社休日を除く）

EPLEO1X00501-1
2026年11月作成