

薬には病気を治したり、症状をやわらげたりする効果がある一方、副作用があらわれることがあります。医師に指示された用法・用量にしたがって使用してください。体調が良くなったと自分で判断し、使用することをやめたり、量を加減したりすると、病気が悪化することがあります。薬のことでわからないこと、心配なことなどがありましたら、医師や薬剤師に相談してください。

ラベプラゾール Na 塩錠 20mg 「オーハラ」

一般名：
ラベプラゾールナトリウム
(Rabeprazole sodium)

販売名	ラベプラゾール Na 塩錠 20mg 「オーハラ」
形状（製剤写真等）	

1. どんな薬

- この薬は、胃酸の分泌を抑え、胃や十二指腸の潰瘍、食道の炎症等の胃酸の出過ぎに伴う病気を治します。

2. この薬を使用できない人、特に注意して使用する必要がある人

- ⊗ 次の人はこの薬を使用できません。必ず医師や薬剤師に相談してください。
 - ・過去にラベプラゾール Na 塩錠「オーハラ」に含まれる成分で過敏症^{かびんしょう}のあった人
 - ・リルピピリン塩酸塩を含む薬を服用中の人
- 次の人は特に注意が必要です。使い始める前に医師や薬剤師に相談してください。
 - ・過去に薬による過敏症^{かびんしょう}のあった人
 - ・肝臓に障害のある人
 - ・妊娠または妊娠している可能性のある人
 - ・授乳中の人
- この薬には一緒に使用してはいけない薬や、一緒に使用する場合に注意が必要な薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師や薬剤師に相談してください。

3. この薬を使うにあたり注意すべき副作用・注意すべきこと

—

4. ほかに知られている副作用

比較的好くみられる副作用の一例は以下のとおりです。これら以外の副作用もあらわれることがあります。これらの症状や、普段と異なる症状に気づいたら、医師や薬剤師に相談してください。

主な症状	考えられる副作用
便が出にくい	便秘 ^{べんぴ}
お腹が痛い、水のような便が出る、泥のようなゆるい便が出る	下痢 ^{げり}
お腹がパンパンになる感じがする	腹部膨満感 ^{ふくぶぼうまんかん}

5. 保管方法

直射日光と湿気をさけて室温（1～30℃）で保管してください。

6. 問い合わせ先

症状、使用方法、副作用などについて不明な点がある場合は、医師や薬剤師におたずねください。

この製品に対する一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売業者：大原薬品工業株式会社 (<https://www.ohara-ch.co.jp>)

販売会社：第一三共エスファ株式会社 (<https://www.daiichisankyo-ep.co.jp/>)

電話：お客様相談室 0120-100-601、受付時間：9:00～17:30（土、日、祝日、当社休日を除く）

※医薬品副作用被害救済制度：お薬は正しく使っていても、副作用が起こることがあります。もしも副作用で重い健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付が受けられる公的な制度です。

制度の詳細はこちらをご覧ください。

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

なお、抗がん剤、免疫抑制剤や抗ウイルス薬などにはこの制度の対象にならないものがあります。対象外となる医薬品はこちらから検索いただけます。

<https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0022.html>