Daiichi-Sankyo

使用上の注意改訂のお知らせ

選択的AT$_1$受容体ブロッカー

日本薬局方　バルサルタン錠

バルサルタン錠20mg「DSEP」
バルサルタン錠40mg「DSEP」
バルサルタン錠80mg「DSEP」
バルサルタン錠160mg「DSEP」

処方箋医薬品：注意－医師等の処方箋により使用すること

2025年9月

製造販売元　第一三共エスファ株式会社
販売提携　第一三共株式会社

このたび、標記製品の「使用上の注意」の一部を改訂いたしましたので、ご連絡申し上げます。
つきましては、今後のご使用に際しご参照いただくとともに、副作用等の治療上好ましくない有害事象をご経験の際には、弊社MRに速やかにご連絡くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂の概要

「重大な副作用」の項に「腸管血管性浮腫」を追記し、「血管浮腫」を「血管性浮腫」に改訂しました≪厚生労働省医薬局医薬安全対策課長通知（以下、医薬安通知）による改訂≫。

2. 改訂内容〔（＿＿）医薬安通知による改訂〕

改　訂　後	改　訂　前
11. 副作用 現行通り **11.1 重大な副作用** **11.1.1 血管性浮腫**（頻度不明） 顔面、口唇、咽頭、舌の腫脹等が症状としてあらわれることがある。また、腹痛、嘔気、嘔吐、下痢等を伴う腸管血管性浮腫があらわれることがある。 11.1.2～11.1.11 現行通り 11.2 現行通り	**11. 副作用** 略 **11.1 重大な副作用** **11.1.1 血管浮腫**（頻度不明） 顔面、口唇、咽頭、舌の腫脹等が症状としてあらわれることがある。 11.1.2～11.1.11 略 11.2 略

☆詳細は電子化された添付文書（電子添文）をご参照いただきますようお願い申し上げます。
最新の電子添文は以下のホームページに掲載しております。
・PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」：
https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html
・弊社ホームページ：
https://www.daiichisankyo-ep.co.jp/
また、専用アプリ「添文ナビ」より、GS1 データバーを読み取ることでも電子添文等をご参照いただけます。

バルサルタン錠「DSEP」 (01)14987081183255

[お問い合わせ先]
第一三共エスファ株式会社　お客様相談室　0120-100-601　受付時間：平日9：00～17：30（土・日・祝日・弊社休日を除く）

[夜間・休日　緊急時のお問い合わせ先]
日本中毒情報センター第一三共エスファ受付　0120-856-838　受付時間：平日17：30～翌9：00及び土・日・祝日・弊社休日

製造販売元
第一三共エスファ株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1

販売提携
第一三共株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1

EPVAS1N00401-1
2025年9月作成