

適正使用のお願い

ドパミン作動性パーキンソン病治療剤

プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「DSEP」
プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「DSEP」

プラミペキソール塩酸塩水和物錠

劇薬、処方箋医薬品：注意—医師等の処方箋により使用すること

ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤

プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「DSEP」
プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「DSEP」

プラミペキソール塩酸塩水和物徐放錠

劇薬、処方箋医薬品：注意—医師等の処方箋により使用すること

2016年12月

製造販売元 第一三共エスファ株式会社
販売提携 第一三共株式会社

本剤服用中に自動車の運転等をさせないことについて
(突発的睡眠及び傾眠等による自動車事故等の防止)

本剤は非麦角系ドパミンアゴニストであり、服用中により前兆のない突発的睡眠及び傾眠等が発現するおそれがあります。

本剤のご使用に際しては、以下の事項について患者さんへ十分な説明と注意喚起をしていただきますようお願い申し上げます。

患者さんに本剤の突発的睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤服用中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないよう注意してください。

プラミペキソール塩酸塩水和物製剤を服用中に自動車を運転し、突発的睡眠等により自動車事故を起こした例が報告されています。

突発的睡眠を起こした症例には、①傾眠や過度の眠気のような前兆を認めなかった例や、②投与開始後1年以上経過した後に初めて発現した例もありますので、本剤の服用中は、これらの点も踏まえ患者さんへの説明の徹底をお願い致します。

【資料請求先】

第一三共エスファ株式会社 お客様相談室
〒103-8426 東京都中央区日本橋本町3-5-1
Tel: 0120-100-601

製造販売元
第一三共エスファ株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1

販売提携
第一三共株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1