患者さんへ

テルミサルタン錠「DSEP」、テラムロ®配合錠「DSEP」、 テルチア®配合錠「DSEP」の保管に関するお願い

本剤は、高温多湿の場所に長時間保管すると、やわらかくなることがありますので、<u>高温多湿をさけて、涼しいところに保管</u>をお願いいたします。 ※特に車など、夏場に温度の高くなるところへ放置しないようお願いいたします。

FPTFI 1P00101-1

患者さんへ

テルミサルタン錠「DSEP」、テラムロ®配合錠「DSEP」、 テルチア®配合錠「DSEP」の保管に関するお願い

本剤は、高温多湿の場所に長時間保管すると、やわらかくなることがありますので、<u>高温多湿をさけて、涼しいところに保管</u>をお願いいたします。 ※特に車など、夏場に温度の高くなるところへ放置しないようお願いいたします。

EPTEL1P00101-1

患者さんへ

テルミサルタン錠「DSEP」、テラムロ®配合錠「DSEP」、 テルチア®配合錠「DSEP」の保管に関するお願い

本剤は、高温多湿の場所に長時間保管すると、やわらかくなることがありますので、<u>高温多湿をさけて、涼しいところに保管</u>をお願いいたします。 ※特に車など、夏場に温度の高くなるところへ放置しないようお願いいたします。

EPTEL1P00101-1

患者さんへ

テルミサルタン錠「DSEP」、テラムロ®配合錠「DSEP」、 テルチア®配合錠「DSEP」の保管に関するお願い

本剤は、高温多湿の場所に長時間保管すると、やわらかくなることがありますので、<u>高温多湿をさけて、涼しいところに保管</u>をお願いいたします。 ※特に車など、夏場に温度の高くなるところへ放置しないようお願いいたします。

EPTEL1P00101-1

患者さんへ

テルミサルタン錠「DSEP」、テラムロ®配合錠「DSEP」、 テルチア®配合錠「DSEP」の保管に関するお願い

本剤は、高温多湿の場所に長時間保管すると、やわらかくなることがありますので、高温多湿をさけて、涼しいところに保管をお願いいたします。 ※特に車など、夏場に温度の高くなるところへ放置しないようお願いいたします。

EPTEL1P00101-1

患者さんへ

テルミサルタン錠「DSEP」、テラムロ®配合錠「DSEP」、 テルチア®配合錠「DSEP」の保管に関するお願い

本剤は、高温多湿の場所に長時間保管すると、やわらかくなることがありますので、<u>高温多湿をさけて、涼しいところに保管</u>をお願いいたします。 ※特に車など、夏場に温度の高くなるところへ放置しないようお願いいたします。

EPTEL1P00101-1

患者さんへ

テルミサルタン錠「DSEP」、テラムロ®配合錠「DSEP」、 テルチア®配合錠「DSEP」の保管に関するお願い

本剤は、高温多湿の場所に長時間保管すると、やわらかくなることがありますので、高温多湿をさけて、涼しいところに保管をお願いいたします。 ※特に車など、夏場に温度の高くなるところへ放置しないようお願いいたします。

EPTEL1P00101-1

患者さんへ

テルミサルタン錠「DSEP」、テラムロ®配合錠「DSEP」、 テルチア®配合錠「DSEP」の保管に関するお願い

本剤は、高温多湿の場所に長時間保管すると、やわらかくなることがありますので、高温多湿をさけて、涼しいところに保管をお願いいたします。 ※特に車など、夏場に温度の高くなるところへ放置しないようお願いいたします。

EPTEL1P00101-1

患者さんへ

テルミサルタン錠「DSEP」、テラムロ®配合錠「DSEP」、 テルチア®配合錠「DSEP」の保管に関するお願い

本剤は、高温多湿の場所に長時間保管すると、やわらかくなることがありますので、<u>高温多湿をさけて、涼しいところに保管</u>をお願いいたします。 ※特に車など、夏場に温度の高くなるところへ放置しないようお願いいたします。

EPTEL1P00101-1

患者さんへ

テルミサルタン錠「DSEP」、テラムロ®配合錠「DSEP」、 テルチア®配合錠「DSEP」の保管に関するお願い

本剤は、高温多湿の場所に長時間保管すると、やわらかくなることがありますので、<u>高温多湿をさけて、涼しいところに保管</u>をお願いいたします。 ※特に車など、夏場に温度の高くなるところへ放置しないようお願いいたします。

EPTEL1P00101-1

患者さんへ

テルミサルタン錠「DSEP」、テラムロ®配合錠「DSEP」、 テルチア®配合錠「DSEP」の保管に関するお願い

本剤は、高温多湿の場所に長時間保管すると、やわらかくなることがありますので、高温多湿をさけて、涼しいところに保管をお願いいたします。 ※特に車など、夏場に温度の高くなるところへ放置しないようお願いいたします。

EPTEL1P00101-1

患者さんへ

テルミサルタン錠「DSEP」、テラムロ®配合錠「DSEP」、 テルチア®配合錠「DSEP」の保管に関するお願い

本剤は、高温多湿の場所に長時間保管すると、やわらかくなることがありますので、<u>高温多湿をさけて、涼しいところに保管</u>をお願いいたします。 ※特に車など、夏場に温度の高くなるところへ放置しないようお願いいたします。

EPTEL1P00101-1

患者さんへ

テルミサルタン錠「DSEP」、テラムロ®配合錠「DSEP」、 テルチア®配合錠「DSEP」の保管に関するお願い

本剤は、高温多湿の場所に長時間保管すると、やわらかくなることがありますので、<u>高温多湿をさけて、涼しいところに保管</u>をお願いいたします。 ※特に車など、夏場に温度の高くなるところへ放置しないようお願いいたします。

EPTEL1P00101-1

患者さんへ

テルミサルタン錠「DSEP」、テラムロ®配合錠「DSEP」、 テルチア®配合錠「DSEP」の保管に関するお願い

本剤は、高温多湿の場所に長時間保管すると、やわらかくなることがありますので、<u>高温多湿をさけて、涼しいところに保管</u>をお願いいたします。 ※特に車など、夏場に温度の高くなるところへ放置しないようお願いいたします。

EPTEL1P00101-1