

# ミルタザピンOD錠「DSEP」 を服用される 患者さんのご家族の方へ



第一三共エスファ株式会社

# ミルタザピンOD錠「DSEP」 を服用される患者さんとご家族の方へ

このお薬は、脳内の神経伝達をスムーズにし、  
抑うつ気分や不安を和らげます。



\*錠剤は実物大です。

## ミルタザピンOD錠「DSEP」を服用される前に

次のような方は、服用前に必ず医師または薬剤師にお伝えください。

- 過去にミルタザピンOD錠「DSEP」に含まれる成分で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状がでたことのある方
- 他のお薬を服用している方 ● 肝臓、腎臓の病気にかかっている方
- 死にたいと強く思ったり考えたことがある方
- 脳に器質的な障害がある方、または統合失調症になることが考えられる方
- てんかんや痙攣を起こしたことのある方 ● 低血圧、心臓の病気のある方
- QT延長(心電図の波形の異常)と診断されたことがある方、QT延長を起こす薬を使用している方
- 緑内障や眼内圧の高い方 ● 尿の出にくい方
- 妊娠、妊娠している可能性がある、または授乳中である方

## 服用方法について

- このお薬は舌の上のせるとだ液で溶けます。だ液や水またはぬるま湯で飲み込んでください。
- お薬を寝たまま飲むときは、水なしで飲まないでください。
- 服用量は、患者さんの症状にあわせて医師が必要な量を調整します。
- このお薬は1日1回就寝前に服用します。
- 飲み忘れた場合は、**決して2回分を一度に飲まないでください。**
- 誤って多く飲んだ場合は、医師または薬剤師に相談してください。

このお薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を減らしたりすると、些細なことでも心配になる、いらいら、あせりなどの症状があらわれることがあります。医師・薬剤師の指示どおりに飲み続けることが重要です。

## お薬の効果について

### ● 18歳未満の患者さんの服用に関する注意点

7~17歳のうつ病性障害のある患者さんがこの薬を飲んだ場合、有効性が確認できなかったという報告があります。18歳未満のうつ病性障害のある患者さんは、医師と十分に相談してください。  
(裏面も必ずお読みください)



## 服用中に注意していただきたいこと

- うつ病やうつ状態の人は、死んでしまいたいと感じることがあります。このお薬を飲んでいる間、特に飲み始めや飲む量を変更した時に、不安感が強くなり死にたいと思うなど症状が悪くなることがあるので、このような症状があらわれた場合は、医師に相談してください。
- 不安になる、いらいらする、あせる、興奮しやすい、発作的にパニック状態になる、ちょっとした刺激で気持ちや体の変調を来す、敵意をもつ、攻撃的になる、衝動的に行動する、じっとしていることができない、などの症状があらわれることがあります。これらの症状があらわれた場合は、医師に相談してください。このお薬との関連性は明らかではありませんが、これらの症状があらわれた人の中には、うつ症状などのもともとの病気の症状が悪化する場合や、死んでしまいたいと感じたり、他人に対して危害を加えたりする場合があります。
- このお薬を飲むと、眠くなる、口が渇く、体がだるくなる、体重が増えるなどの症状があらわれることがありますので、このような症状がみられましたら、すぐに医師または薬剤師に相談してください。
- 眠気、めまいなどの症状があらわれることがあるため、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作は行わないようにしてください。
- お薬の効果に影響しますので、飲酒は控えてください。



その他、気になることがありましたら、医師または薬剤師に相談してください。

## ご家族の方へ

ご家族の方は、死にたいという気持ちになる、興奮しやすい、攻撃的になる、ちょっとした刺激で気持ちの変調を来すなどの患者さんの行動の変化やうつ症状などのもともとの病気の症状が悪化する危険性について、医師から十分に理解できるまで説明を受け、患者さんの状態の変化について観察し、変化がみられた場合には、医師に連絡してください。また、患者さんご自身も病状に変化があったと感じた場合には、ご家族の方にも伝えるようにしてください。

連絡先(医療機関名)



Daiichi-Sankyo

第一三共エスファ株式会社

EPMIRIP00101-1

2018年12月作成

製造販売元



**ジェイドルフ製薬株式会社**

滋賀県甲賀市土山町北土山2739

販売元(資料請求先)

**第一三共エスファ株式会社**

東京都中央区日本橋本町3-5-1

販売提携



**第一三共株式会社**

東京都中央区日本橋本町3-5-1

EPMIRIP00101-1

2018年12月作成